



Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

Bollettini e schede del Manuale di Viteicoltura del CVP su: www.CentroVitivinicoloProvinciale.it - BOLLETTINO N°26 del 09/09/2010
Prossima emissione: Giovedì 16 Settembre 2010. Per la Valcamonica consultate l'edizione speciale.

→ FASE FENOLOGICA

Fine vendemmie base Franciacorta ed inizio vendemmia delle varietà precoci per la produzione di bianchi fermi.

Si conferma il ritardo sul 2009 che è ad oggi stimabile in **circa 7-8 giorni**; le varietà tardive mostrano di recuperare lentamente il ritardo accumulato ad inizio stagione. In Valcamonica la maturazione delle uve è in anticipo rispetto al 2008 e al 2009 e simile a quella del 2007.

→ PREVISIONI METEOROLOGICHE

(previsioni della rete meteorologica regionale: <http://www.arpalombardia.it/meteo/bollettini/bolmet.htm>)

EVOLUZIONE GENERALE: Oggi ed in parte domani ancora un pò di instabilità a causa di aria fredda in quota legata ad una vasta area di bassa pressione in transito sull'Italia. Poi ritorno a condizioni meteorologiche stabili a partire da venerdì pomeriggio sino ad almeno domenica. Da lunedì probabilmente aumento dell'instabilità pomeridiana specie in montagna

Venerdì 10: sino al mattino presto sui settori orientali e sulle Alpi ancora addensamenti per cumuli e nubi basse; sul resto della regione già sereno od al più poco nuvoloso. Poi passaggio a cielo sereno su Pianura ed Appennino, poco nuvoloso su Alpi e Prealpi con cumuli a partire dal pomeriggio.

Precipitazioni: sino al mattino presto qualche rovescio od al più qualche debole temporale solamente sui settori orientali. Poi assenti. Dal pomeriggio qualche rovescio sulle Prealpi orientali.

Sabato 11: generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio qualche cumulo sulle Prealpi centrali ed orientali. **Precipitazioni:** assenti.

Domenica 12: sino a mezzogiorno circa ovunque sereno. Poi frequenti passaggi di nubi alte e sottili su tutta la regione. **Precipitazioni:** assenti.

Lunedì 13 e Martedì 14: Tendenza incerta. Probabilmente ancora abbastanza soleggiato sia lunedì che martedì su tutta la regione, ma con aumento dell'instabilità pomeridiana sui rilievi, con cumuli e qualche rovescio.

Previsioni a lungo termine (di bassa affidabilità): previsto un leggero peggioramento per i giorni di lunedì e martedì, poi tempo stabile fino al giorno 19. Per l'ultima decade di settembre le attuali previsioni prospettano tempo perturbato.

PRATICHE CULTURALI

➤ *SFOGLIATURE*

Per ridurre il rischio Botrite, su varietà a maturazione intermedia e tardiva si consiglia di intervenire sfogliando bene la fascia dei grappoli. In caso di VARIETÀ BIANCHE EVITARE il più possibile di esporre i grappoli alla luce! Vanno tolte solo le foglie basse, quelle che toccano il grappolo e lo mantengono umido perché impediscono all'aria di circolare.

➤ *VENDEMMIA*

In annate difficili, come quest'anno a causa della Botrite, diventa essenziale separare le uve sane da quelle danneggiate. Ciascuno scelga il metodo più adatto alle proprie esigenze (doppio passaggio di vendemmia, oppure cernita in campo e/ cernita su nastro trasportatore in cantina), ma di certo se si desidera fare qualità è indispensabile **vinificare SOLO uve perfettamente sane separate da quelle botritizzate!**

→ SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA

➤ *BOTRITE*

IL MIGLIORE ANTIBOTRITICO È RAPPRESENTATO DAL VIGNETO EQUILIBRATO, NON TROPPO VIGOROSO E BEN GESTITO! INTERVENIRE CON SFOGLIATURE COME SPEIGATO SOPRA.

In Valcamonica, su varietà tardive, solo dove si prevede di effettuare la vendemmia verso metà ottobre, è possibile intervenire con un antibotritico purché con principio attivo **diverso rispetto al primo utilizzato e rispettando i tempi di carenza e le norme della Mis. 214.**

L'antibotritico tardivo è poco efficace, tuttavia in condizioni di rischio può aiutare a mantenere l'uva più sana.

Per ulteriori informazioni contattare i Tecnici.



Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

➤ PERONOSPORA

Mantenere la protezione in vigneti GIOVANI o INNESTATI. Utilizzare Rame o Dimetomorf o prodotti sistemici di vario genere, ma **evitare fosfiti e Fosetil-Al abbinati a Rame.**

➤ OIDIO

In caso di interventi antiperonosporici si suggerisce di abbinare Zolfo in polvere a dosi basse (2 Kg/ha) al fine di evitare il diffondersi di Oidio sulle foglie.


➤ MALATTIE DEL LEGNO: ESCA, FLAVESCENZA, LEGNO NERO

Togliere tutte le piante malate come segnalato nei Boll. precedenti

➤ CURVE DI MATURAZIONE

Nel grafico sottostante sono riportati i dati relativi a campioni di uve Gropello. Il grado zuccherino e l'acidità risultano in linea con il 2008. Nell'ultima settimana l'incremento medio del grado zuccherino è stato pari a 1,7°Babo, più elevato di quello registrato la scorsa settimana.

Gropello - Maturazione uve - °Babo e Ac Tot
- anni 2008 2009 2010






Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"


Nel grafico sottostante è riportato l'andamento della maturazione per la zona del Lugana. Si osserva un netto incremento del grado zuccherino, superiore ai 2° Ba bo. Il ritardo rispetto allo scorso anno può essere stimato intorno ai 6-7 giorni. L'acidità appare di circa due punti superiore rispetto i dati rilevati nel 2009 ed in linea con il 2008.

Turbiana - Maturazione uve - °Babo e Ac Tot
 - anni 2008 2009 2010 -



Questa settimana, riportiamo i dati di maturazione dei campioni di uve Merlot prelevati in Valle Camonica. a conferma di quanto riportato anche le scorse settimane nel paragrafo "Fase Fenologica" non vi sono ritardi rispetto agli scorsi anni nei processi di maturazione, anzi il grado Babo raggiunto è ad oggi superiore a quello rilevato nel 2009 e in linea con quello del 2007.

Merlot Valle Camonica - Maturazione uve - °Babo e A c Tot
 - anni 2008 2009 2010 -





Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

➤ MATURAZIONE UVE

data prelievo	Zona	Località	Varietà	Forma di Allevamento	°Babo	°Brix	Ac.Tot. (g/lAc.Tart.)	pH
6-set	Franciacorta	Adro	Chardonnay	Guyot	15,8	18,6	8,6	3,21
6-set	Franciacorta	Adro	Chardonnay	Guyot	17,9	21,0	7,0	3,29
6-set	Franciacorta	Passirano	Chardonnay	Guyot	18,1	21,3	6,8	3,25
6-set	Franciacorta	Ome	Chardonnay	Guyot	16,4	19,3	8,4	3,26
6-set	Franciacorta	Ome	Pinot Nero	Guyot	17,4	20,4	6,4	3,19
6-set	Franciacorta	Ome	Pinot Nero	Guyot	17,3	20,3	6,3	3,37
6-set	Franciacorta	Erbusco	Chardonnay	Sylvoz	17,3	20,3	9,0	3,30
6-set	Franciacorta	Paderno Franciacorta	Chardonnay	Guyot	16,9	19,8	7,4	3,57
6-set	Capriano d/C	Capriano d/C	Merlot	Cordone Speronato	18,7	21,9	7,8	3,51
6-set	Capriano d/C	Capriano d/C	Trebbiano di Lugana	Guyot	15,7	18,5	7,0	3,16
6-set	Capriano d/C	Capriano d/C	Sangiovese	Cordone Speronato	15,5	18,2	8,5	3,24
6-set	Capriano d/C	Capriano d/C	Marzemino	Guyot	16,9	19,9	5,4	3,60
6-set	Lugana	Sirmione (loc. Palazzo)	Trebbiano di Lugana	Guyot	16,2	19,1	7,3	3,05
6-set	Lugana	Sirmione (loc. Palazzo)	Trebbiano di Lugana	Guyot	16,9	19,9	7,5	3,09
6-set	Lugana	Sirmione (loc. Palazzo)	Trebbiano di Lugana	Guyot	16,7	19,6	7,6	3,00
6-set	Lugana	Sirmione (loc. Rosini)	Trebbiano di Lugana	Guyot	17,1	20,1	6,1	3,13
6-set	Lugana	Pozzolengo	Trebbiano di Lugana	Guyot	15,2	17,9	8,6	2,96
6-set	Lugana	Pozzolengo	Trebbiano di Lugana	Guyot	14,4	16,9	9,8	2,97
6-set	Lugana	Sirmione (loc. Ortaglia)	Trebbiano di Lugana	Guyot	17,5	20,6	7,8	3,11
6-set	Lugana	Sirmione (loc. Rovizza)	Trebbiano di Lugana	Guyot	16,2	19,0	7,9	2,98
6-set	Garda Classico	San Felice	Groppello	Guyot	17,4	20,4	9,0	3,01
6-set	Garda Classico	San Felice	Barbera	Guyot	17,6	20,7	13,2	2,86
6-set	Garda Classico	San Felice	Rebo	Guyot	18,8	22,1	7,5	3,16
6-set	Garda Classico	San Felice	Merlot	Guyot	18,7	21,9	7,4	3,20
6-set	Garda Classico	San Felice	Sangiovese	Guyot	15,3	18,0	9,5	3,02
6-set	Garda Classico	Padenghe	Groppello Mocasina	Guyot	15,6	18,4	8,6	3,16
6-set	Garda Classico	Padenghe	Sangiovese	Guyot	16,2	19,1	8,3	3,08
6-set	Garda Classico	Padenghe	Barbera	Guyot	14,7	17,3	15,6	2,85
6-set	Garda Classico	Puegnago	Marzemino	Guyot	15,8	18,6	7,3	3,15
6-set	Garda Classico	Puegnago	Sangiovese	Guyot	15,1	17,8	9,8	3,02
6-set	Garda Classico	Puegnago	Groppello	Guyot	14,4	17,0	8,8	3,09
6-set	Garda Classico	Puegnago	Barbera	Guyot	14,8	17,4	14,4	2,81
6-set	Garda Classico	Bedizzole	Riesling Renano	Guyot	14,8	17,4	11,1	3,03
6-set	Garda Classico	Bedizzole	Groppello	Guyot	15,1	17,8	10,4	3,01
6-set	Garda Classico	Calvagese	Marzemino	Guyot	15,0	17,6	7,7	3,17
6-set	Garda Classico	Calvagese	Groppello	Guyot	15,9	18,7	5,9	3,36
6-set	Garda Classico	Lonato	Sangiovese	Guyot	17,5	20,5	7,7	3,21
6-set	Garda Classico	Lonato	Marzemino	Guyot	16,2	19,1	7,2	3,42
6-set	Garda Classico	Lonato	Groppello	Guyot	18,5	21,7	4,3	3,62
6-set	Garda Classico	Moniga	Groppello Gentile	Guyot	16,9	19,8	8,6	3,10
6-set	Garda Classico	Manerba	Groppello Mocasina	Guyot	16,1	18,9	5,5	3,39
6-set	Garda Classico	Polpenazze	Groppello Gentile	Guyot	16,6	19,5	9,6	3,12
6-set	Garda Classico	Puegnago	Groppello Gentile	Guyot	14,9	17,5	12,7	3,02
6-set	Garda Classico	Puegnago	Groppello Mocasina	Guyot	16,6	19,5	6,9	3,31



Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

data prelievo	Zona	Località	Varietà	Forma di Allevamento	°Babo	°Brix	Ac.Tot. (g/lAc.Tart.)	pH
6-set	Valcamonica	Darfo	Merlot	Guyot	17,9	21	7,6	3,15
6-set	Valcamonica	Darfo	Merlot	Guyot	18,1	21,3	6,7	3,22
6-set	Valcamonica	Losine	Merlot	Guyot	17,6	20,7	8,3	3,20
6-set	Valcamonica	Artogne	Merlot	Guyot	17,4	20,4	6,2	3,30
6-set	Valcamonica	Angolo Terme	Incrocio Manzoni	Guyot	18,5	21,7	8,7	2,96
6-set	Valcamonica	Angolo Terme	Incrocio Manzoni	Guyot	18,7	21,9	9,9	3,01
6-set	Valcamonica	Angolo Terme	Riesling Renano	Guyot	18,1	21,2	8,8	3,06
6-set	Valcamonica	Berzo Inferiore	Merlot	Guyot	18,1	21,3	7,0	3,20
6-set	Valcamonica	Berzo Inferiore	Merlot	Guyot	18,7	22	7,9	3,15
6-set	Valcamonica	Cerveno	Chardonnay	Guyot	17,5	20,5	9,3	2,95
6-set	Valcamonica	Cerveno	Incrocio Manzoni	Guyot	17,6	20,7	10,2	3,01
6-set	Valcamonica	Cerveno	Incrocio Manzoni	Guyot	16,3	19,2	11,0	2,92
6-set	Valcamonica	Cerveno	Merlot	Guyot	15,1	17,8	9,6	3,06
6-set	Valcamonica	Cerveno	Merlot	Guyot	16,0	18,8	9,6	3,10
6-set	Valcamonica	Esine	Marzemino	Guyot	16,5	19,4	5,7	3,21
6-set	Valcamonica	Esine	Merlot	Guyot	17,5	20,6	8,5	3,16
6-set	Valcamonica	Bienno	Merlot	Guyot	16,1	18,9	8,8	3,10
6-set	Valcamonica	Breno	Merlot	Guyot	17,5	20,6	8,2	3,15
6-set	Valcamonica	Losine	Marzemino	Guyot	14,9	17,5	9,7	3,05
6-set	Valcamonica	Losine	Merlot	Guyot	17,8	20,9	7,8	3,25
6-set	Valcamonica	Losine	Merlot	Guyot	16,3	19,2	7,8	3,13
6-set	Valcamonica	Capo Di Ponte	Merlot	Guyot	16,8	19,7	8,8	3,17
6-set	Valcamonica	Capo Di Ponte	Marzemino	Guyot	15,3	18,0	10,5	3,00
6-set	Valcamonica	Cemmo	Merlot	Guyot	17,2	20,2	9,0	3,16
6-set	Valcamonica	Ceto	Merlot	Guyot	15,6	18,3	11,2	3,13