



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia Reg. C.E. 867/08

BOLLETTINO OLIVO del 01-10-2010

Fase fenologica: ingrossamento frutti.

Operazioni culturali: si consiglia di sospendere le operazioni di potatura verde (asportazione polloni e succhioni).

Difesa fitosanitaria:

MOSCA OLIVO: i rilievi eseguiti sulle trappole cromotropiche a feromoni mostrano ancora delle catture, inoltre si è riscontrata la presenza di numerose punture sulle drupe anche nei comuni di Iseo e Sale Marasino dove l'infestazione non era ancora giunta. Pertanto per chi non lo avesse fatto nelle scorse settimane, si consiglia di effettuare un trattamento con un prodotto a base di Dimetoato, o Imidacloprid. Ad ogni modo prima di intervenire è bene accertarsi se le punture fertili superano la soglia di 10 punture su 100 olive osservate a caso. Si ricorda di trattare solo al superamento della suddetta soglia per evitare inutili abusi di sostanze chimiche che possono essere dannose sia per l'ecosistema oliveto sia a livello economico. Il trattamento deve bagnare uniformemente l'intera chioma. Si ricorda inoltre di rispettare rigorosamente i tempi di carenza (circa 1 mese) prima dell'inizio della raccolta.