

## Vitivinicolo Provinci

Viale Bornata 110 – 25123 Brescia – tel 030.362285-360770 – assistenzatecnica@centrovitivin



## Bollettino Aarometeoroloaico

Bollettini e schede del Manuale di Viticoltura del CVP su: www.CentroVitivinicoloProvinciale.it

**BOLLETTINO STRAORDINARIO n°22 del 14/07/2011** 

"Viticoltura"

## Straordinario: grandine Valcamonica

Mercoledì sera si è verificato un evento grandinigeno che ha colpito la Valcamonica (da Artogne a Berzo Inferiore) e maginalmente l'alto Garda. L'entità del danno appare limitata.

## **FASE FENOLOGICA**

Da grappolo serrato a invaiatura in corso.

- **OPERAZIONI SUI VIGNETI GRANDINATI**
- OPERAZIONI IN VERDE

Non si osservano danni rilevanti all'apparato fogliare NON è necessario alcun intervento.

- -SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA
- PERONOSPORA

Le piogge non sono state dilavanti per i prodotti di copertura, non sono necessari trattamenti (18 mm è la piovosità massima registrata dalla stazione di Losine).

- **BOTRITE**
- Nei vigneti più colpiti in presenza di danni rilevanti ai grappoli (numerosi grappoli con alcuni acini danneggiati), si suggerisce di intervenire con un antibotritico solo purché si rispettino i limiti della misura 214: Massimo due interventi all'anno. Tra i vari prodotti, Ciprodinil+Fludioxonil (Switch) e Fenexamide (Teldor) possono essere utilizzati due volte nella stagione, mentre gli altri antibotritici si possono utilizzare UNA volta ciascuno per un totale massimo di due volte. Teldor ha carenza minore di tutti e può essere più utilmente utilizzato in prossimità della vendemmia. Il trattamento deve essere MIRATO AI GRAPPOLI, bagnandoli abbondantemente
- su vigneti dove il danno è basso (non tutti i grappoli colpiti, oppure vigneti dove si intende diradare le uve e quindi si potranno togliere i grappoli danneggiati) e su varietà a grappolo spargolo consigliamo di non effettuare trattamenti.