



Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

Bollettini e schede del Manuale di Viticoltura del CVP su: www.CentroVitivinicoloProvinciale.it - **BOLLETTINO N°15 del 08/06/2012**
 Per la Valle Camonica consultare l'apposito Bollettino. Per approfondimenti consultare i Tecnici del Centro Vitivinicolo Provinciale

AGGIORNAMENTO DEL BOLLETTINO 14

Le condizioni climatiche sono peggiorate anche oltre il previsto nelle ultime ore e per i prossimi giorni sono previste ulteriori piogge diffuse, anche se purtroppo non si riesce a capire chiaramente quanto probabili. Sta di fatto che la situazione climatica è molto favorevole a Peronospora.

SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA

➤ PERONOSPORA

La situazione epidemica sta peggiorando ovunque. Le infezioni sono sempre più diffuse e pertanto la **pressione epidemica** del fungo inizia ad essere veramente importante.

Come nel 2008, la crescita ora rapida, associata a prolungate bagnature (anche se le piogge non sempre sono intense, di fatto sono frequenti e quindi la vegetazione rimane bagnata a lungo) determina condizioni di **suscettibilità** molto alta.

Pertanto, si suggerisce di mantenere la copertura della vegetazione a scadenza del trattamento precedente.

Se la scadenza cade durante i giorni di pioggia, si suggeriscono le seguenti strategie:

• **CONVENZIONALI** con scadenza della copertura non immediata

Anticipare l'intervento in modo da essere sicuri di mantenere la copertura.

Per tutti i prodotti, questo significa ridurre di 2-3 giorni la copertura indicata in etichetta (un prodotto che dichiara copertura a 10-11 giorni deve essere rifatto all'ottavo giorno).

Utilizzare i prodotti già suggeriti nelle modalità indicate nei precedenti bollettini.

Preferire prodotti affini alle cere, che si legano meglio in situazioni di bagnatura e sono più velocemente fissati alla superficie (**Fluopicolide**=R6 Albis, **Ciazofamide**= Mildicut, **Zoxamide**=Zemix, Electis)

Tabella del rischio Peronospora ad oggi:

1 = Basso o nullo	2 = medio-basso
3 = medio	4 = medio-alto
	5 = altissimo

Condizioni climatiche attuali	4
Condizioni climatiche previste a 4 giorni	4
Fase fenologica	5
Andamento epidemico	4
Totale	4

• **Condizioni climatiche attuali:** Piogge deboli, frequenti.

• **Previste:** Probabili piogge

• **Fase fenologica:** Suscettibilità molto alta

• **Andamento epidemico:** Presenza diffusa

Invitiamo le Aziende a chiamarci per eventuali chiarimenti.

MISURA 214: ATTENZIONE AI LIMITI INCROCIATI TRA LE MOLECOLE.

- **CONVENZIONALI** con scadenza della copertura a durante questi giorni di pioggia intermittente
- **E anche BIOLOGICI (tutti)**

Se la copertura scade durante un periodo piovoso, che rende impossibile intervenire con un prodotto con azione penetrante (che verrebbe dilavato immediatamente e prima di agire), l'unica possibilità che rimane è intervenire **TEMPESTIVAMENTE con RAME**.

Significa trattare **ANCHE SE LA VEGETAZIONE È BAGNATA**, anche se sta ancora cadendo qualche goccia d'acqua.

Utilizzare Rame **IDROSSIDO** a dose **BASSA** (200-300 g/ha di metallo) perché con questo tipo di intervento NON si ottiene una copertura completa, ma almeno "si passa la notte", ossia si riesce a proteggere la vegetazione durante la notte, che è il periodo in cui la Peronospora può penetrare nella pianta.

Piuttosto che non intervenire, va bene anche trattare a file alterne.

Il giorno successivo, completare il trattamento (se non fatto completamente) o **ripristinare immediatamente la copertura** (se ha piovuto, anche poco, subito dopo il nostro trattamento "sul bagnato").

**CONTATTARE I TECNICI DEL CENTRO VITIVINICOLO PROVINCIALE DI BRESCIA
 PER QUALSIASI DUBBIO.**

➤ OIDIO

- Abbinare antioidici come detto nei Bollettini precedenti

➤ BOTRITE

- ▶ Al più tardi al grano di pepe, intervenire sulle varietà suscettibili come specificato nei Bollettini precedenti



Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

PREVISIONI METEOROLOGICHE

(PREVISIONI DELLA RETE METEOROLOGICA REGIONALE:
[HTTP://WWW.ARPALOMBARDIA.IT/METEO/BOLLETTINI/BOLMET.HTM](http://www.arpalombardia.it/meteo/bollettini/bolmet.htm)

EVOLUZIONE GENERALE Periodo caratterizzato dalla presenza di un'area di bassa pressione sull'Europa Settentrionale, che tende ad approfondirsi verso il Mediterraneo determinando così un flusso di correnti in quota instabili dai quadranti meridionali verso l'arco alpino. Pertanto, si prevedono condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. In tendenza, per l'inizio della prossima settimana condizioni di tempo più variabile e in genere meno perturbato.

Previsioni a medio termine (da oggi fino a Venerdì 15 giugno)

Per l'intero periodo considerato è previsto un tempo a tratti instabile al Nord, particolarmente tra Alpi e Prealpi come sui settori di Pianura Padana centro-settentrionali del Nordovest e del Triveneto. Rovesci e temporali più probabili in prossimità dei rilievi del Nord e sulle zone di pianura vicine, sia del Nordovest, sia delle Venezie.