

Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

Bollettini e schede del Manuale di Viticoltura del CVP su: www.CentroVitivinicoloProvinciale.it - Bollettino meteo - giugno 2009

→ PREVISIONI METEOROLOGICHE

PREVISIONI METEO DI ARPA LOMBARDIA, (WWW.ARPALOMBARDIA.IT/METEO)

EVOLUZIONE GENERALE: La nostra regione rimane sotto l'influsso di correnti occidentali in quota associate ad un'area depressionaria estesa su gran parte dell'Europa centro-settentrionale. Oggi in prevalenza poco nuvoloso. Domani maggiore instabilità con probabilità di rovesci sparsi. Da sabato e fino a lunedì l'allontanamento verso est di questa struttura per l'avvicinamento di un campo anticiclonico favorirà giornate più stabili con temperature in aumento.

VENERDÌ 10: nella notte e al mattino nuvoloso o localmente molto nuvoloso. Nel corso della giornata nuvolosità irregolare: schiarite dal pomeriggio sui settori occidentali, addensamenti ancora a tratti estesi sui settori centro-orientali.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi nella prima parte della giornata, meno interessati i settori occidentali. Nel pomeriggio-sera in esaurimento a partire da ovest, in serata possibili residui sui settori orientali.

SABATO 11: nella notte e al mattino su pianura e fascia pedemontana nuvolosità bassa. Quindi ovunque poco nuvoloso con frequenti passaggi di nubi ad alta quota, specie sui settori centro-orientali. **Precipitazioni:** possibili residui rovesci fino al mattino sui settori di pianura e fascia prealpina. Nel corso della giornata assenti, salvo isolati.

DOMENICA 12: poco nuvoloso, con addensamenti per nubi medio-alte sui settori alpini. **Precipitazioni:** assenti, salvo possibili isolati rovesci sui settori alpini più settentrionali.

LUNEDÌ 13: in prevalenza soleggiato. Precipitazioni assenti.

MARTEDÌ 14: progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori alpini e prealpini, dove saranno possibili precipitazioni sparse.

Previsioni a lungo termine: sino al 16 condizioni di maggiore stabilità con temperature in aumento, poi è probabile una breve fase di instabilità con rovesci e temporali. In seguito dovrebbe presentarsi un nuovo miglioramento con temperature nella media stagionale.

→ ANDAMENTO CLIMATICO MESE DI GIUGNO

→ (DATI DELLA RETE AGROMETEOROLOGICA PROVINCIALE <http://meteo.provincia.brescia.it>)

Riportiamo alcuni dati riassuntivi dell'andamento meteorologico di giugno per le località delle zone viticole controllate dalla rete agrometeorologica della provincia: piogge e accumulo termico. I dati della stazione di Botticino non sono riportati perché incompleti.

	adro	erbusco	monticelli	capriolo	cortefranca	paderno	passirano	rodengo	darfo	concesio	botticino	lonato	poncarale	calvagese	puegnago	sirmione
Gradi giorno (Sommatoria tmed >10°C)	338	361	357	368	360	352	351	397	375	430	n.d.	407	393	379	394	372
Precipitazioni (mm)	71	59	46	83	90	35	40	47	55	57	n.d.	26	45	65	85	56

Si osservano accumuli termici maggiori ad Est della provincia; rilevante, perché elevato per la località, il dato osservato per la località di Darfo.


Le piogge sono state più abbondanti ad ovest della fascia viticola della provincia (Ovest della Franciacorta), scarse le precipitazioni osservate a Sud del lago di Garda (Lonato). Nella prima parte del mese si sono avuti rovesci a carattere locale, che hanno interessato Valtenesi e ovest della Franciacorta il giorno 5, quasi esclusivamente la Valtenesi il giorno 9. Nella terza decade del mese, a partire dal giorno 19, le piogge sono cadute con più uniformità su tutto il territorio provinciale, con maggiore intensità il giorno 29 e, in due successivi episodi, il giorno 25 e a fine mese.



Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"


Per un confronto con gli anni trascorsi (anni 2001-2008) sono considerate le sole località di Cortefranca, Sirmione e Puegnago. Queste rappresentano con sufficiente esattezza la situazione media provinciale per i parametri termici e per le precipitazioni. La seconda terza decade del mese è stata caratterizzata da temperature inferiori alla media e da condizioni di instabilità che hanno portato a frequenti eventi piovosi.

giugno 2009 - medie di tre località



L'indice di Wincker attuale (sommatoria della temperatura attiva ossia della temperatura media giornaliera detratta di 10 °C (zero di vegetazione) è inferiore ai valori rilevati per gli anni 2003 e 2007, anni caratterizzati da un rilevante anticipo della maturazione delle uve. Le differenza positiva rispetto al 2008, osservata a fine maggio, si è in parte ridimensionata.

Sommatoria gradi giorno (per $t > 10^{\circ}\text{C}$) aprile -giugno (Winkler)






Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"


Infatti il dato relativo al mese di giugno è solo il terzo in ordine di grandezza dal 2001 (valori minori solo per il 2001 e il 2004). ed è inferiore a quello del giugno 2008.

Sommatoria gradi giorno (per $t > 10^{\circ}\text{C}$) - giugno



Le precipitazioni, come detto, sono state di media entità, hanno colmato il deficit che si era temporaneamente creato tra fine maggio e la prima metà di giugno.

Precipitazioni giugno






Bollettino Agrometeorologico "Viticoltura"

Considerando gli apporti idrici da inizio anno, il 2009 è il primo per piovosità tra quelli considerati.

Precipitazioni gennaio-giugno



Il grafico riportato nel bollettino di maggio, relativo alla piovosità del periodo gennaio-maggio, era errato. Riportiamo la versione corretta, dove si evidenzia, come detto nel commento del mese scorso, che la somma delle precipitazioni osservate a fine maggio è la seconda per ordine di grandezza rispetto a quelle osservate nei precedenti anni (è maggiore la piovosità osservata nel 2004, è simile quella dell'anno del 2001).

Precipitazioni gennaio -maggio 2009

